

Nákladné pneumatiky Kelly



KELLY  **TIRES**™

A Good Deal
On A Great Tire™

Nákladné pneumatiky Kelly

V roku 1894 začala spoločnosť Kelly Tyres vyrábať gumové obutie na kočíky. V súčasnosti oslávila spoločnosť Kelly už viac ako 121 rokov v pneumatikárskom odvetví a je tak najstaršou značkou pneumatík v Spojených štátoch. So svojím jednoduchým, priamočiarym a nekomplikovaným prístupom pokračuje Kelly i naďalej v raste a vo vývoji. Flotilám ponúka pneumatiky, ktoré zodpovedajú ich požiadavkám i rozpočtom, bez kompromisov v kvalite. Získaním spoľahlivej povesti, vďaka poskytovaniu „Výhodnej kúpy vynikajúcej pneumatiky“, dodáva Kelly flotilám, sústreďujúcim sa na cenu, dôveru pre výber pneumatiky Kelly a ubezpečenie, že vybrali múdro.

Aplikačná mapa



CESTNÝ

ZMIEŠANÝ

RIADENÁ NÁPRAVA



Armorsteel KSM



315/80R22.5
12R22.5



295/80R22.5
315/70R22.5

Armorsteel KMS



315/80R22.5



12R22.5



12.00R20



12.00R24

HNANÁ NÁPRAVA



Armorsteel KDM+



315/80R22.5



295/80R22.5
315/70R22.5

Armorsteel MSD



315/80R22.5

NÁVES



Armorsteel KTR



385/65R22.5

Armorsteel KMT



385/65R22.5



Armorsteel KSM

Pneumatika Kelly Armorsteel KSM na riadenú nápravu ponúka dobrú ovládateľnosť, vysoký kilometrový výkon a rovnomerné opotrebovanie dezénu.

Vlastnosti	Výhody
Robustné rebrá	Vysoký kilometrový výkon, rovnomerné opotrebovanie dezénu, univerzálne využitie
Optimalizované rozloženie segmentov s cik-cak prvkami	Nízka hlučnosť
Optimalizovaný tvar lamiel	Prilnavosť vo všetkých podmienkach
Špeciálne navrhnutá zmes behúňa	Rovnomerné opotrebovanie, vylepšená odolnosť, úspora paliva
Robustná konštrukcia kostry	Odolnosť v náročnej prevádzke a výborná protektorovateľnosť



Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostný index	Úspora paliva	Prilnavosť na mokrej vozovke	Hlučnosť (dB)
315/80R22.5	156/154	L/M	C	B	71))
12R22.5	152/148	L	Vo vývoji		



Armorsteel KDM+

Pneumatika Kelly Armorsteel KDM+ na hnanú nápravu poskytuje optimalizovaný kilometrový výkon. Jej dezén zabezpečuje rovnomerné opotrebovanie, dobrú prilnavosť a záber.

Vlastnosti	Výhody
Dezénové bloky s laterálnymi drážkami	Výborný kilometrový výkon a záber počas celej životnosti pneumatiky
Optimalizovaná geometria blokov	Nízka hlučnosť
Špeciálne navrhnutá zmes behúňa	Rovnomerné opotrebovanie, vylepšená odolnosť a prilnavosť
Robustná konštrukcia kostry	Odolnosť v náročnej prevádzke a výborná protektorovateľnosť



Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostný index	Úspora paliva	Prilnavosť na mokrej vozovke	Hlučnosť (dB)
315/80R22.5	156/154	L/M	D	B	73))



Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostný index	Úspora paliva	Prilnavosť na mokrej vozovke	Hlučnosť (dB)
295/80R22.5	152/148	M	C	C	71))
315/70R22.5	154/152	L/M	C	C	73))



Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostný index	Úspora paliva	Prilnavosť na mokrej vozovke	Hlučnosť (dB)
295/80R22.5	152/148	M	E	C	75))
315/70R22.5	154/152	L/M	E	C	75))

CESTNÝ
ZMIEŠANÝ

Armorsteel KTR

Pneumatika Kelly Armorsteel KTR určená na návesy poskytuje vysoký kilometrový výkon a dobrú stabilitu.

Vlastnosti	Výhody
Osvedčený dezén behúňa	Vysoký kilometrový výkon a rovnomerné opotrebovanie
Špeciálne navrhnutá zmes behúňa	Kilometrový výkon a univerzálne využitie
Konštrukcia kostry	Bezproblémová údržba a výborná protektorovateľnosť



Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostný index	Úspora paliva	Prilnavosť na mokrej vozovke	Hlučnosť (dB)
385/65R22.5	160/158	K/L	C	C	71))
M+S FRT*					



* „FRT“ znamená „Free Rolling Tyre“ a ide o oficiálne označenie podľa nariadenia UNECE č. 54, ktoré naznačuje, že ide o špeciálne navrhnutú pneumatiku, ktorá je určená na privesy, návesy a iné nápravy motorových vozidiel, ako sú predná riadená a všetky hnané nápravy. Pneumatika by sa nemala používať na iných nápravách, ako je určené. Spoločnosť Goodyear Dunlop neručí a nie je zodpovedná za akúkoľvek potenciálnu právnu zodpovednosť spojenú s pneumatikami s označením FRT používanými v rozpore s týmto odporúčaním.

Armorsteel KMS

Pneumatika Kelly Armorsteel KMS na riadenú nápravu bola vyvinutá do náročných podmienok zmiešanej prevádzky. Ponúka optimalizovanú odolnosť a maximalizovanú ochranu proti vzniku a uviaznutí kamienkov.

Vlastnosti	Výhody
Osvedčený dezén behúňa s hlbokými drážkami a cik-cak tvarom rebier	Vysoký kilometrový výkon, rovnomerné opotrebovanie dezénu a vysoká prilnavosť vo všetkých podmienkach
Špeciálne navrhnutá zmes na použitie v zmiešanej prevádzke	Kilometrový výkon a maximálna odolnosť proti prerezaniu, prasklinám a poškodeniu od kameňov
Robustná konštrukcia kostry	Odolnosť a protektorovateľnosť



			Úspora paliva Prilnavosť na mokrej vozovke Hlučnosť (dB)		
Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostný index			
315/80R22.5	156/150	K	D	B	71))
12R22.5	152/148	K	Vo vývoji		
M+S M+S					



Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostný index	Úspora paliva	Prilnavosť na mokrej vozovke	Hlučnosť (dB)
12.00R20	154/150	K	D	C	73))
12.00R24	160/156	K	C	B	69)
M+S					



Armorsteel MSD

Pneumatika Kelly Armorsteel MSD na hnanú nápravu je navrhnutá do najextrémnejších podmienok zmiešanej prevádzky. Poskytuje vysoký záber a výborný kilometrový výkon.

Vlastnosti	Výhody
Dezén s otvorenými ramenami s hlbokými drážkami a cik-cak tvarom rebier	Vysoký kilometrový výkon a vysoká priľnavosť vo všetkých podmienkach
Centrálne rebro	Rovnomerné opotrebovanie dezénu a nízka hlučnosť na hnanej náprave
Špeciálne navrhnutá zmes na použitie v zmiešanej prevádzke	Kilometrový výkon a maximálna odolnosť proti prerezaniu, prasklinám a poškodeniu od kameňov
Robustná konštrukcia kostry	Odolnosť a protektorovateľnosť



Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostný index	Úspora paliva	Priľnavosť na mokrej vozovke	Hlučnosť (dB)
315/80R22.5	156/150	K	D	B	75))



Armorsteel KMT

Pneumatika Kelly Armorsteel KMT určená na návesy a prívesy má dobrú odolnosť a vysoký kilometrový výkon.

Vlastnosti	Výhody
Technológia „ECD“	Zvýšená odolnosť a protektorovateľnosť
Špeciálna zmes znižujúca opotrebovanie	Vysoký kilometrový výkon a maximálna odolnosť proti prerezaniu a vytrhávaniu dezénu
4-rebrová masívna konštrukcia blokov	Výborný záber a optimálnu odolnosť na nespevnenom povrchu
Bloky v tvare S a počítačom optimalizované rozloženie segmentov	Nízka hlučnosť
Ochranné prvky proti prieniku kameňov	Mimoriadna ochrana proti zachytávaniu kameňov



Rozmer	Index nosnosti	Rýchlostný index	Úspora paliva	Priľnavosť na mokrej vozovke	Hlučnosť (dB)
385/65R22.5	160/158	J/K	C	B	71))



KELLY TIRES™

A Good Deal
On A Great Tire™



Pečiatka predajcu